

Вх № 118
11.12.23



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

МАДОУ ЦРР Д/С №83
г.Калининград, ул.Л.Иванихиной,

№ 1819

д.7

« 11 » 12.2023

(место выдачи предписания)

Мною, Южаковой Еленой Ивановной, старшим специалистом 1 разряда отдела
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города

Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 83 (МАДОУ ЦРР д/с №83),

ОГРН: 1023901869727, дата присвоения ОГРН: 27.12.2002, ИНН: 3908012535 ; место

фактического осуществления деятельности: г. Калининград, ул. Л.Иванихиной, д.7

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

11.12.2023 с 09ч00мин до 11ч00мин в ходе осмотра МАДОУ ЦРР Д/С № 83 по адресу: г. Калининград, ул.Л.Иванихиной,7 установлено:

1) контейнерная площадка не оборудована, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.2.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к площадкам «на собственной территории должна быть оборудована площадка...с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны...»;

2) асфальтовое покрытие дорожки к теневым навесам имеет дефекты, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.2.4.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к покрытию подходов, дорожек «...покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов»;

3) деревянные полы в бассейне сухого плавания имеют щели, плиточное покрытие пола в прачечной местами со сколами, трещинами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.5.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к полам «полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;

4) покрытие потолков в бассейне, прачечной, в буфетной 11-ой второй младшей группы местами повреждено, водоземulsionная краска частично отслаивается, местами нарушена гигиеническая облицовка стен кафельной плиткой в бассейне, прачечной, частично нарушено покрытие стен водоземulsionной краской, выявлены трещины стен в буфетной, туалете 1-ой младшей группы №5, в умывальной и туалете второй младшей группы №7, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения

требований к стенам и потолкам помещений: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

5) шкафчики для одежды в раздевальной бассейна местами с нарушенным покрытием, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к мебели «мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств»;

6) инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах, покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород отсутствует, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к инвентарю для раздачи и порционирования блюд и столу для работы с тестом «...инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах..., покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород»;

7) не проводится отбор смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели в бассейне, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований по профилактике паразитарных заболеваний «...при наличии бассейна ...проводится лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна хозяйствующего субъекта и одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели»;

8) отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в физкультурном зале, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к ограждающим устройствам «ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей»;

9) в туалетных комнатах 2-ой старшей, 6-ой подготовительной групп не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к туалетным комнатам старшей и подготовительных групп «... в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек...».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить нарушения:

1) п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований контейнерным площадкам : «на собственной территории должна быть оборудована площадка...с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны...».

Срок исполнения до 12.12.2024

2) п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к покрытию подходов, дорожек «...покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».

Срок исполнения до 12.12.2024

3) п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к полам «поды не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

Срок исполнения до 12.12.2024

4) п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к стенам и потолкам помещений: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

Срок исполнения до 12.12.2024

5) п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к мебели «мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».

Срок исполнения до 12.12.2024

6) п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к инвентарю для раздачи и порционирования блюд и столу для работы с тестом «...инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах..., покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород».

Срок исполнения до 12.12.2024

7) п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований по профилактике паразитарных заболеваний «...при наличии бассейна ...проводится лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна хозяйствующего субъекта и одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели».

Срок исполнения до 01.03.2024

8) п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к ограждающим устройствам «ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей».

Срок исполнения до 20.12.2023

9) п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к туалетным комнатам старшей и подготовительных групп «... в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек...».

Срок исполнения до 12.12.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ ЦРР Д/С №83, ОГРН: 1023901869727, дата присвоения ОГРН: 27.12.2002, ИНН: 3908012535; место фактического осуществления деятельности: г. Калининград, ул. Л.Иванихиной, д.7 (заведующий МАДОУ ЦРР Д/С № 83 Боровская Ю.В.)

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по адресу: г. Калининград, ул. Иванникова, 5,

тел./факс 57-03-43, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок : до «12» декабря 2024 , (п.8 -до 23.12.2023; п.7 - до 01.03.2024) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Южакова Елена Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а) «11» декабря 2023



(подпись)

Е.А. Денисов

(инициалы и фамилия)

Вх. № 118 от 11.12.23

Предписание направлено по электронному адресу: ds083@edu.klgd.ru